

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОВЕРЛОКИ



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sunsure.nt-rt.ru> || seu@nt-rt.ru

Промышленные оверлоки

Промышленные оверлоки с прямым приводом



Высокоскоростные промышленные оверлоки с прямым приводом предназначены для обметывания краев деталей швейных изделий из хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых, льняных, синтетических тканей и трикотажных полотен с одновременной обрезкой края.

Для удобства работы оператора имеется встроенное LED освещение.

Характеристики

SS-737F-15	Шелк и т.п.	DCx27 11	1	3	-	1.5	3.8	5.5	0.7-2	6500	470x330x490	33/35
SS-737F	Легкий-средний	DCx27 11	1	3	-	4	0.5-3.8	5.5	0.7-2	6500	470x330x490	33/35
SS-747F-BK	Задняя фиксация	DCx27 11	2	4	2	5	0.5-3.8	5.5	0.7-2	6000	470x330x490	33/35
SS-747D	Прямой привод	DCx27 11	2	4	2	5	0.5-4	6	0.7-2	6500	470x330x490	33/35
SS-747F/LFC	Закрепление эластичной ленты	DCx27 14	2	4	2	5	0.5-4	6	0.7-2	6000	470x330x490	33/35
SS-757F-H	Тяжелый-сверхтяжелый	DCx27 18	2	5	5	8	0.5-5	6	0.7-2	6500	470x330x490	33/35
SS-757F	Легкий-средний	DCx27 14	2	5	3	5	0.5-4.2	6	0.7-2	6500	470x330x490	33/35
SS-757F-TA	Закрепление ленты для карманов	DCx27 14	2	4	2	4	0.5-4.2	5.5	0.7-2	6000	470x330x490	33/35

Сверхскоростные промышленные оверлоки



Высокопроизводительные компьютерные оверлоки с дифференциальным продвижением материалов и сервоприводом. Уменьшает потребление электроэнергии и работает с пониженным коэффициентом шума. Встроенная система автоматической смазки рассчитана так, чтобы масло попадало даже в самые труднодоступные места машины.

Характеристики

SS-4F-4D	Прямой привод	DCx27 11	2	4	2	3-4-5	3.8	5.5	0.7-2.0	7500	470x365x500	30/37
SS-5F-3D/AT	Полный автомат	DCx27 11	1	3	-	3-4-5	3.8	5	0.7-2.0	8500	470x365x500	30/37
SS-5F-4D/AT	Полный автомат	DCx27 11	2	4	2	3-4-5	3.8	5.5	0.7-2.0	7500	470x365x500	30/37
SS-5F-5D/AT	Полный автомат	DCx27 11	2	5	3	5	4.2	6	0.7-2.0	6500	470x365x500	30/37

Компьютеризированные промышленные оверлоки



Промышленные оверлоки со встроенным сервоприводом и автоматическими функциями. Предназначены для выполнения стачивающе-обметочного, эластичного оверлочного шва на изделиях из трикотажных тканей, с одновременной обрезкой края материала. Для удобства работы швеи оверлок оснащен встроенной LED-подсветкой.

Характеристики

SS-988-3D/AT	Полный автомат	DCx27 11	1	3	-	3-4-5	3.8	5	0.7-2.0	8500	470x365x500	30/37
SS-988-4D/AT	Полный автомат	DCx27 11	2	4	2	3-4-5	3.8	5.5	0.7-2.0	7500	470x365x500	30/37
SS-988-5D/AT	Полный автомат	DCx27 11	2	5	3	5	4.2	6	0.7-2.0	6500	470x365x500	30/37

Промышленные оверлоки с регулируемой подачей сверху и снизу



Серия высокоскоростных дифференциальных швейных машин, широко используемых в производстве одежды, нижнего белья, постельных принадлежностей и упаковки, а также изделий из кожи и других материалов для шитья внахлест, декоративного шитья.

В машине используется новый механизм подачи ткани с верхней и нижней подачей, который может работать независимо, за счет увеличения дифференциального коэффициента подачи и превосходного сочетания свойств, что позволяет устранить сборку или смещение ткани, упростить складывание, окантовку и другие сложные процессы.

Характеристики

SS-EX5100-4D	Прямой привод, малый цилиндр	DCx27 11	2	4	2	3-4-5	3.8	5.5	0.7-2.0	7500	470x365x500	30/37
SS-EX5100-5D	Прямой привод, малый цилиндр	DCx27 11	2	5	3	3-4-5	3.8	5.5	0.7-2.0	7500	470x365x500	27/34
SS-5100-04M2	Закрепление воротников	DCx27 11	2	4	2	4-6	3,8	5	0.7-2.0	6500	470x365x500	27/34
SS-5200-3D/AT	Легкий-средний	DCx27 11	1	3	-	3-4-5	3,8	5	0.7-2.0	8500	470x365x500	27/34

												
SS-5200-3D/BK	Задняя фиксация	DCx27 11	1	3	-	5-6-7	3.2	5.5	0.7-2.0	7500	470x365x500	27/34
SS-5200-3D/XB	Закрепление ленты для карманов	DCx27 11	1	3	-	3(1.5)	3.2	5.5	0.7-2.0	8500	470x365x500	27/34
SS-5200-3D/BH	Подшивание невидимым швом	DCx27 11	1	3	-	3-4	3.2	5.5	0.7-2.0	8500	470x365x500	27/34
SS-EXT5200-4D	Регулируемая верхняя подача	DCx27 9	2	4	3.5	3-5	3.2	5.5	1.1-3.8	7000	472x495x380	28.5/37
SS-EX5200-4D/AT	Полный автомат	DCx27 11	2	4	2	3-4-5	3.8	5.5	0.7-2.0	7500	470x365x500	30/37
SS-EX5200-4D/TA	Закрепление ленты для карманов	DCx27 11	2	4	2	5-6-7	3.2	5.5	0.7-2.4	7500	470x365x500	27/34
SS-EX5200-4D/BK	Задняя фиксация	DCx27 11	2	4	2	6	3.8	5.5	0.7-2.4	7500	470x365x500	27/34
SS-EX5200-4D/S	Создание складок	DCx27 11	2	4	2	5-6	3.2	5.5	0.7-2.4	7000	470x365x500	27/34
SS-EX5200-4D/LFC	Закрепление эластичной ленты	DCx27 11	2	4	2	3-4-5	3.8	5.5	0.7-2.4	7500	470x365x500	27/34
SS-EX5200-5D	Легкий-средний	DCx27 11	2	5	3	3-4-5	3.8	5.5	0.7-2.0	7500	470x365x500	27/34
SS-EXT5200-5D	Регулируемая верхняя подача	DCx27 11	2	5	3.5	5-6	5	5.5	0.7-2.0	6300	472x495x380	28.5/37
SS-EX5200-5D/H	Средний-тяжелый	DCx27 11	2	5	5	5	3.8	5.5	0.7-2.0	7000	470x365x500	27/34
SS-EX5200-5D/AT	Полный автомат	DCx27 11	2	5	2	5	3.8	5.5	0.7-2.0	7500	470x365x500	30/37
SS-EX5200-6D	Средний	DCx27 11	3	6	5	2-4	3,8	5,5	0.7-2.0	7000	470x365x500	27/34

Ковровый оверлок



Ковровый оверлок двухниточного цепного обметочного стежка для обметки края ковров и других плотных материалов.

Характеристики

- Макс. толщина прошиваемого материала: 10 мм
- Длина стежка: 8-16 мм
- Нить: 502

							
SS-20-2B	GN20 23/16	2	1400	8-12	400	510x510x335	35/40



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sunsure.nt-rt.ru> || seu@nt-rt.ru