

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАСКРОЙКИ



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sunsure.nt-rt.ru> || seu@nt-rt.ru

Автоматические комплексы для раскроя

Автоматические настилочные комплексы



Автоматические машины для настилки всех типов трикотажных и текстильных материалов. Конвейерная система подачи материала, синхронизированная со скоростью движения машины. Автоматическое выравнивание края материала во время настилки. Простой доступ ко всем параметрам с сенсорного экрана. Возможность сохранения/загрузки различных наборов параметров для разных видов материалов.

Особенности

- Удобное управление, низкий уровень шума, автоматическая система подачи.
- Автоматическая остановка при достижении нужного количества слоёв.
- Автоматическая остановка при окончании рулона/кипы.
- Возможность настилки «зиг-загом» («лицом к лицу»).
- Автоматические фотоэлектронные датчики, для устранения натяжения ткани.
- Автоматическая остановка с помощью датчиков безопасности.

Дополнительные опции:

- Стол для укладки настила.
- Платформа для оператора.
- Ограничитель.
- Витой ролик.
- Устройство автоматического центрирования рулона материала.
- Электрическое устройство-антистатик.

Характеристики

Модель	SS-W160		SS-WK160
Ширина полотна	1600-2800 мм		
Ширина стола	1830-3030 мм		
Максимальный вес рулона ткани	150 кг		
Максимальный диаметр рулона ткани	450 мм		
Максимальная скорость настила	86 м/мин		
Максимальная высота настила односторонняя	220 мм		
Максимальная высота настила "лицом к лицу"	1150 мм		
Питание	220 В, 50-60 Гц		
Мощность	1.5 кВт		
Габариты	2300-3600x1450x800		2300-3500x1800x950
Вес	445-465 кг		550-610 кг

Программируемые планшетные фрезерные станки



Станки представляют собой многофункциональные модели, оснащенные функциями интеллектуального управления и обеспечивающие высокую производительность, и точность операций. Станки осуществляют контурную резку, перфорацию, высечку, биговку, черчение и многое другое. Программное обеспечение станков совместимо с другими программными решениями благодаря функции преобразования данных в надлежащий формат.

Особенности

- Дает возможность быстро и качественно осуществлять раскрой материала. Срезы образца - ровные и сглаженные из-за высокой скорости резки.
- Экологически "чистая" машина, не требующая, в отличие от лазерных машин, отдельного помещения и сверхмощной вытяжки.
- Глубина резки регулируется автоматически в соответствии с толщиной материала. Имеется возможность резки небольшого куска материала.

Характеристики

Модель	SS-9015BJM	SS-1215BJM
Рабочее поле	900x1500 мм	1200x1500 мм
Максимальная скорость	Скорость пера: 1000 мм / с, скорость ножа: 0-800 мм /с	
Система фиксации материала	Вакуум	
Используемый материал	ПВХ, фанера, поликарбонат, пенопласт, пластик, картон, пенокартон, полистирол, текстильные изделия, композитные материалы	
Двигатель фрезы	стандартная модель водяного кулера мощностью 800 Вт с преобразователем регулирует скорость, а дополнительная высокая скорость вращения шпинделя составляет 40 000	
ПЕРО / ИНСТРУМЕНТЫ	Гелиевая ручка / нож из легированной стали / фрезер с одним лезвием и несколькими лезвиями	
Диаметр фрезы	3,175 мм, 4 мм	
Интерфейс	Сетевой интерфейс (tcp), последовательный интерфейс (RS232), Udisk	
Толщина разреза	<4 мм	
Управление	ЖК-дисплей	
Режим сбора пыли	фирменный мощный пылесос 1,5 кВт	
Напряжение / мощность	АС 220 ±10%, 50 Гц, 3,5 кВт	
Рабочая среда	Температура: 10-35 °С, влажность: 15-85% (без конденсации)	
Рабочая функция	С функцией рисования пером / вырезания рисунка / шаблона в одном устройстве. Совместим со стандартом HP-GL	
Размер машины (ДхШхВ)	1980x1420x1080 мм	1980x1720x1080 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	2200x1520x1150 мм	2200x1820x1150 мм

Автоматические раскройные комплексы



Многослойные автоматизированные раскройные комплексы конвейерного типа. Автоматическое распознавание подъема ножа и оптимизация движения ножа по осям. Автоматическая настройка методов резки для разных тканей. Вакуумный отсос с переменной частотой: изменение в зависимости от условий резки,

улучшает точность реза. Система защиты: автоматическое обнаружение неисправностей. Индивидуальная интеллектуальная система управления ножом. Система охлаждения ножа, специально разработанная для легкоплавких тканей.

Особенности

- Сенсорная панель управления.
- Высокая эффективность, высокая точность раскроя.
- Простота в эксплуатации и повышенная безопасность.
- Множественные настройки по параметрам для различных производственных задач на предприятии.
- Интеллектуальная система резки для обеспечения стабильности работы и точности.

Характеристики

Модель	SS-1705J	SS-1705JL	SS-2007J	SS-2007JL
Ширина (мм)	2415	2415	2715	2715
Высота (мм)	1445	1445	1445	1445
Длина (мм)	5365	6865	5365	6865
Питание / Мощность	Трехфазный 380 В / 50 Гц / 30 кВт			
Эффективная площадь разреза (ДхШ) (мм)	1850x1600	3150x1600	1850x1900	3150x1900
Максимальная высота среза (после вакуумной адсорбции)	50 мм		70 мм	
Источник воздуха (сухой разреженный воздух)	0,5-0,6 МПа 160 л /мин			
Максимальная механическая скорость	60 м /мин			
Вес	2200 кг	3000 кг	2400 кг	3200 кг



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sunsure.nt-rt.ru> || seu@nt-rt.ru