

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sunsure.nt-rt.ru> || seu@nt-rt.ru

ПРАЙС НА ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SUNSURE

МОДЕЛЬ	КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, \$
SunSure SS 1201-S 	<p>Одноголовочная универсальная машина компакт-класса, 12-игольная, максимальная скорость вышивки 1200 ст/мин; длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 350x300 мм; поле вышивки на бейсболках 360x55 мм. Угол вышивки на головных уборах 270 гр. Габариты 990x760x880 мм, вес 80 кг. Автоматическая обрезка; автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт. Комплектация: пяльцы для готовой продукции 300x350 мм (1шт), 300x290 мм (2шт); пяльцы круглые: 90 мм (2шт), 120 мм (2шт), 150 мм (2шт), 200 мм (2шт); бейсболочные пяльцы с 2-мя заправочными устройствами; шпуленамотчик; стол; ЗИП.</p>	5 800
SunSure SS 1501-S 	<p>Одноголовочная универсальная машина компакт-класса, 15-игольная, максимальная скорость вышивки 1200 ст/мин; длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 350x300 мм; поле вышивки на бейсболках 360x55 мм. Угол вышивки на головных уборах 270 гр. Габариты 990x760x880 мм, вес 80 кг. Автоматическая обрезка; автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт. Комплектация: пяльцы для готовой продукции 300x350 мм (1шт), 300x290 мм (2шт); пяльцы круглые: 90 мм (2шт), 120 мм (2шт), 150 мм (2шт), 200 мм (2шт); бейсболочные пяльцы с 2-мя заправочными устройствами; шпуленамотчик; стол; ЗИП.</p>	6 000
SunSure SS 1201-M 	<p>Одноголовочная универсальная машина 12-игольная, максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 600x400 мм; поле вышивки на бейсболках 360x55 мм. Угол вышивки на головных уборах 270 гр. Габариты 750x740x850 мм, вес 90 кг. Автоматическая обрезка; автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт. Комплектация: пяльцы для готовой продукции 360x520 мм (1шт), 300x290 мм (2шт); пяльцы круглые: 90 мм (2шт), 120 мм (2шт), 150 мм (2шт), 200 мм (2шт); столешница и бордюрная рама с клипсами; бейсболочные пяльцы с 2-мя заправочными устройствами; шпуленамотчик; стол; ЗИП.</p>	6 900

МОДЕЛЬ	КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, \$
<p>SunSure SS 1501-M</p> 	<p>Одноголовочная универсальная машина 15-игольная, максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 600x400 мм; поле вышивки на бейсболках 360x55 мм. Угол вышивки на головных уборах 270 гр. Габариты 750x740x850 мм, вес 90 кг. Автоматическая обрезка, автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт. Комплектация: пяльцы для готовой продукции 360x520 мм (1шт), 300x290 мм (2шт); пяльцы круглые: 90 мм (2шт), 120 мм (2шт), 150 мм (2шт), 200 мм (2шт); столешница и бордюрная рама с клипсами; бейсболочные пяльцы с 2-мя заправочными устройствами; шпуленамотчик; стол; ЗИП.</p>	<p>7 000</p>
<p>SunSure SS 1201-M с пайетками и шнуром</p>	<p>Одноголовочная универсальная машина 12-игольная, с устройствами для вышивки шнуром и пайетками. Максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 400x600 мм; поле вышивки на бейсболках 360x55 мм. Угол вышивки на головных уборах 270 гр. Габариты 750x740x850 мм, вес 95 кг. Автоматическая обрезка, автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт. Комплектация: пяльцы для готовой продукции 360x520 мм (1шт), 300x290 мм (2шт); пяльцы круглые: 90 мм (2шт), 120 мм (2шт), 150 мм (2шт), 200 мм (2шт); столешница и бордюрная рама с клипсами; бейсболочные пяльцы с 2-мя заправочными устройствами; шпуленамотчик; стол; ЗИП.</p>	<p>8 000</p>
<p>SunSure SS 1201-H</p> 	<p>Одноголовочная универсальная машина 12-игольная, максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 500x400 мм; поле вышивки на бейсболках 360x55 мм. Верхний пантограф. Угол вышивки на головных уборах 270 гр. Габариты 950x1130x1100 мм, вес 280 кг. Автоматическая обрезка, автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт. Комплектация: пяльцы для готовой продукции 330x500 мм (1шт), 300x290 мм (2шт); пяльцы круглые: 90 мм (2шт), 120 мм (2шт), 150 мм (2шт), 200 мм (2шт); столешница и бордюрная рама с клипсами; бейсболочные пяльцы с 2-мя заправочными устройствами; шпуленамотчик; стол; ЗИП.</p>	<p>8 200</p>
<p>SunSure SS 1201-L</p> 	<p>Одноголовочная универсальная машина 12-игольная, максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 800x500 мм; поле вышивки на бейсболках 360x55 мм. Угол вышивки на головных уборах 270 гр. Габариты 1200x1130x850 мм, вес 245 кг. Автоматическая обрезка, автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт. Комплектация: пяльцы для готовой продукции 330x500 мм (1шт), 300x290 мм (2шт); пяльцы круглые: 90 мм (2шт), 120 мм (2шт), 150 мм (2шт), 200 мм (2шт); столешница и бордюрная рама с клипсами; бейсболочные пяльцы с 2-мя заправочными устройствами; шпуленамотчик; стол; ЗИП.</p>	<p>8 700</p>

МОДЕЛЬ	КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, \$
<p>SunSure SS 1201-XL</p> 	<p>Одноголовочная универсальная машина 12-игольная, максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 1200x500 мм; поле вышивки на бейсболках 360x55 мм. Угол вышивки на головных уборах 270 гр. Габариты 1460x1130x870 мм, вес 260 кг. Автоматическая обрезка, автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт. Комплектация: пальцы для готовой продукции 330x500 мм (1шт), 300x290 мм (2шт); пальцы круглые: 90 мм (2шт), 120 мм (2шт), 150 мм (2шт), 200 мм (2шт); столешница и бордюрная рама с клипсами; бейсболочные пальцы с 2-мя заправочными устройствами; шпуленамотчик; стол; ЗИП.</p>	<p>8 900</p>
<p>SunSure SS 1201-XXL</p> 	<p>Одноголовочная машина для вышивки на крае, 12-игольная, максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 1200x700 мм. Габариты 2300x1850x1450 мм, вес 330 кг. Автоматическая обрезка, автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт. Комплектация: столешница и бордюрная рама с клипсами; шпуленамотчик; стол; ЗИП.</p>	<p>10 950</p>
<p>SunSure SS 1202-H</p> 	<p>Двухголовочная универсальная машина, верхний пантограф, 12-игольная, максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин, длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 400x500 мм; габариты машины 1460x1130x870 мм, вес 420 кг. Автоматическая обрезка, автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт. Комплектация: пальцы для готовой продукции 300x350 мм (2шт), 300x290 мм (4шт); пальцы круглые: 90 мм (4шт), 120 мм (4шт), 150 мм (4шт), 200 мм (4шт); столешница и бордюрная рама с клипсами; бейсболочные пальцы с 4-мя заправочными устройствами; шпуленамотчик; ЗИП.</p>	<p>10 000</p>
<p>SunSure SS 1502-H</p> 	<p>Двухголовочная универсальная машина, верхний пантограф, 15-игольная, максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин, длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 400x500 мм; габариты машины 1460x1130x870 мм, вес 420 кг. Автоматическая обрезка, автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт. Комплектация: пальцы для готовой продукции 300x350 мм (2шт), 300x290 мм (4шт); пальцы круглые: 90 мм (4шт), 120 мм (4шт), 150 мм (4шт), 200 мм (4шт); столешница и бордюрная рама с клипсами; бейсболочные пальцы с 4-мя заправочными устройствами; шпуленамотчик; ЗИП.</p>	<p>10 200</p>
<p>SunSure SS 1204-H</p> 	<p>Четырехголовочная универсальная машина с верхним пантографом, 12-игольная, максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 400x450 мм; габариты 2750x1150x1500 мм, вес 850 кг. Автоматическая обрезка, автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт. Комплектация: пальцы для готовой продукции 430x354 мм (4шт), 300x350 мм (8шт); пальцы круглые: 90 мм (8шт), 120 мм (8шт), 150 мм (8шт), 200 мм (8шт); столешница и бордюрная рама с клипсами; бейсболочные пальцы с 8-ю заправочными устройствами; шпуленамотчик; ЗИП.</p>	<p>15 700</p>

МОДЕЛЬ	КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, \$
SunSure SS 1204-C 	<p>Четырехголовочная универсальная машина, 12-игольная, максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 400x450 мм; габариты 2750x1150x1500 мм, вес 850 кг. Автоматическая обрезка, автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт.</p> <p>Комплектация: пяльцы для готовой продукции 430x354 мм (4шт), 300x350 мм (8шт); пяльцы круглые: 90 мм (8шт), 120 мм (8шт), 150 мм (8шт), 200 мм (8шт); столешница и бордюрная рама с клипсами; бейсбольные пяльцы с 8-ю заправочными устройствами; шпуленамотчик; ЗИП.</p>	17 700
SunSure SS 1206-C 	<p>Шестиголовочная универсальная машина, 12-игольная, максимальная скорость вышивки 1000 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7 мм. Поле вышивки 400x450 мм; габариты 3500x1150x1500 мм, вес 1050 кг. Автоматическая обрезка, автоматическая смена цвета. Сенсорный ЖК-дисплей, русифицированное меню. Сервомотор, японский челнок, USB порт.</p> <p>Комплектация: пяльцы для готовой продукции 430x354 мм (6шт), 300x350 мм (12шт); пяльцы круглые: диаметр 90 мм (12шт), 120 мм (12шт), 150 мм (12шт), 200 мм (12шт); столешница и бордюрная рама с клипсами; бейсбольные пяльцы с 12-ю заправочными устройствами; шпуленамотчик; ЗИП.</p>	21 800

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sunsure.nt-rt.ru> || seu@nt-rt.ru